



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

MALLA HEXAGONAL 1 PULGADA X 0.60X50M

PROPIEDADES	NOMINAL	TOLERANCIA
ANCHO	0.60	+ -5%
LARGO	50	+ -5%
CALIBRE ALAMBRE MM	22	+ -5%
DIAMETRO ALAMBRE MM	0.71	+ -5%
LUZ MALLA MM	2.50	+ -5%
PESO ROLLO KG	11.00	+ -5%
ZINC (GR/MT2)	30-40	





FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

MALLA HEXAGONAL 1 PULGADA X 0.80X50M

PROPIEDADES	NOMINAL	TOLERANCIA
ANCHO	0.80	+5%
LARGO	50	+5%
CALIBRE ALAMBRE MM	22	+5%
DIAMETRO ALAMBRE MM	0.71	+5%
LUZ MALLA MM	2.50	+5%
PESO ROLLO KG	13.00	+5%
ZINC (GR/MT2)		





FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

MALLA HEXAGONAL 1 PULGADA X 1.00X50M

PROPIEDADES	NOMINAL	TOLERANCIA
ANCHO	1.00	+5%
LARGO	50	+5%
CALIBRE ALAMBRE MM	22	+5%
DIAMETRO ALAMBRE MM	0.71	+5%
LUZ MALLA MM	2.50	+5%
PESO ROLLO KG	16.00	+5%
ZINC (GR/MT2)		





FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

MALLA HEXAGONAL 1 PULGADA X 1.20X50M

PROPIEDADES	NOMINAL	TOLERANCIA
ANCHO	1.20	+5%
LARGO	50	+5%
CALIBRE ALAMBRE MM	22	+5%
DIAMETRO ALAMBRE MM	0.71	+5%
LUZ MALLA MM	2.50	+5%
PESO ROLLO KG	18.00	+5%
ZINC (GR/MT2)		





FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

MALLA HEXAGONAL 1 PULGADA X 1.50X50M

PROPIEDADES	NOMINAL	TOLERANCIA
ANCHO	1.50	+5%
LARGO	50	+5%
CALIBRE ALAMBRE MM	22	+5%
DIAMETRO ALAMBRE MM	0.71	+5%
LUZ MALLA MM	2.50	+5%
PESO ROLLO KG	21.00	+5%
ZINC (GR/MT2)		





FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

MALLA HEXAGONAL 1 PULGADA X 1.80X50M

PROPIEDADES	NOMINAL	TOLERANCIA
ANCHO	1.80	+5%
LARGO	50	+5%
CALIBRE ALAMBRE MM	22	+5%
DIAMETRO ALAMBRE MM	0.71	+5%
LUZ MALLA MM	2.50	+5%
PESO ROLLO KG	28.00	+5%
ZINC (GR/MT2)		

